

Communauté de Communes des Monts du Lyonnais (CCMDL)

assainissement collectif : principal

Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l'assainissement collectif

Exercice 2022

Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l'assainissement collectif pour l'exercice présenté conformément à l'article L2224 - 5 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007.

Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret.

Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur, la définition et le calcul des différents indicateurs peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr , rubrique « l'Observatoire »

Si les informations pré-remplies ne sont pas correctes, veuillez contacter votre DDT

Table des matières

1.	Caractérisation technique du service	4
1.1.	Présentation du territoire desservi.....	4
1.2.	Mode de gestion du service	4
1.3.	Estimation de la population desservie (D201.0)	4
1.4.	Nombre d'abonnés	5
1.5.	Volumes facturés	7
1.6.	Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0)	7
1.7.	Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert.....	8
1.8.	Ouvrages d'épuration des eaux usées.....	7
1.9.	Quantités de boues issues des ouvrages d'épuration (D203.0).....	53
1.9.1.	Quantités de boues produites par les ouvrages d'épuration	53
1.9.2.	Quantités de boues évacuées des ouvrages d'épuration.....	56
2.	Tarification de l'assainissement et recettes du service	59
2.1.	Modalités de tarification	59
2.2.	Facture d'assainissement type (D204.0)	60
2.3.	Recettes.....	63
3.	Indicateurs de performance	64
3.1.	Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)	64
3.2.	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux	64
3.3.	Conformité de la collecte des effluents (P203.3).....	66
3.4.	Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3)	66
3.5.	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3).....	66
3.6.	Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3).....	67
4.	Financement des investissements.....	89
4.1.	Montants financiers.....	89
4.2.	Etat de la dette du service	89
4.3.	Amortissements	89
4.4.	Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service et montants prévisionnels des travaux	89
5.	Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau.....	90
5.1.	Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P207.0)	90
6.	Tableau récapitulatif des indicateurs	91

1. Caractérisation technique du service

1.1. *Présentation du territoire desservi*



Le service est géré au niveau ☐ communal
☒ intercommunal

• **Nom de la collectivité** : Communauté de Communes des Monts du Lyonnais (CCMDL)

• **Nom de l'entité de gestion** : assainissement collectif : principal

• **Caractéristiques** (commune, EPCI et type, etc.) : Communauté de communes

• **Compétences liées au service** :

	Oui	Non
Collecte	☒	☐
Transport	☒	☐
Dépollution	☒	☐
Contrôle de raccordement	☒	☐
Elimination des boues produites	☒	☐
Et à la demande des propriétaires :		
Les travaux de mise en conformité de la partie privative du branchement	☐	☒
Les travaux de suppression ou d'obturation des fosses	☐	☒

• **Territoire desservi** (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Aveize, Brulioles, Chambost-Longessaigne, Chevrières, Châtelus, Coise, Duerne, Grammond, Grézieu-le-Marché, Haute-Rivoire, La Chapelle-sur-Coise, Larajasse, Les Halles, Longessaigne, Maringes, Meys, Montromant, Montrottier, Pomeys, Saint-Clément-les-Places, Saint-Denis-sur-Coise, Saint-Genis-l'Argentière, Saint-Laurent-de-Chamousset, Saint-Martin-en-Haut, Saint-Symphorien-sur-Coise, Sainte-Catherine, Sainte-Foy-l'Argentière, Souzy, Villechenève, Virigneux

• **Existence d'une CCSPL** ☐ Oui ☒ Non

• **Existence d'un zonage** ☒ Oui ☐ Non

• **Existence d'un règlement de service** ☐ Oui, date d'approbation* : 16/05/2012 ☐ Non

1.2. *Mode de gestion du service*



Le service est exploité en Délégation **par Entreprise privée**

Nature du contrat :

- Nom du prestataire : SUEZ
- Date de début de contrat : 01/07/2022
- Date de fin de contrat initial : 30/06/2030
- Date effective de fin de contrat (après avenant le cas échéant) :
- Nombre d'avenants et nature des avenants : 0
- Nature exacte de la mission du prestataire : Délégation

1.3. Estimation de la population desservie (D201.0)



Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est ou peut être raccordée.

Le service public d'assainissement collectif dessert 26 133 habitants au 31/12/2022.

1.4. Nombre d'abonnés



Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'Agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.

Le service public d'assainissement collectif dessert 11 879 abonnés au 31/12/2022.

La répartition des abonnés par commune est la suivante

Commune	Nombre total d'abonnés 31/12/2021	Nombre d'abonnés domestiques au 31/12/2022	Nombre d'abonnés non domestiques au 31/12/2022	Nombre total d'abonnés au 31/12/2022	Variation en %
Aveize	278	279	10	289	3.96%
Brullioles	223	247	9	256	14.80%
Chambost-Longessaigne	223	232	5	237	6.28%
Chevrières	343	329	18	347	1.17%
Châtelus	27	26	2	28	3.70%
Coise	237	238	8	246	3.80%
Duerne	240	236	22	258	7.50%
Grammond	265	288	0	288	8.68 %
Grézieu-le-Marché	244	248	13	261	6.47%
Haute-Rivoire	395	383	29	412	4.30%
La Chapelle-sur-Coise	139	146	0	146	5.04%
Larajasse	487	491	25	516	5.95%
Les Halles	196	184	8	192	-2.04%
Longessaigne	120	117	6	123	2.50%
Maringes	162	159	6	165	1.85%
Meys	200	214	7	221	10.50%
Montromant	92	86	3	89	-3.26%
Montrottier	431	439	26	465	7.89%
Pomeys	337	336	11	347	2.97%
Saint-Clément-les-Places	146	148	9	157	7.53%
Saint-Denis-sur-Coise	133	125	12	137	3.01%
Saint-Genis-l'Argentière	352	347	9	356	1.14%
Saint-Laurent-de-Chamousset	849	802	57	859	1.18%
Saint-Martin-en-Haut	1416	1415	125	1540	8.76%
Saint-Symphorien-sur-Coise	2075	2030	170	2200	6.02%
Sainte-Catherine	298	289	10	299	0.34%
Sainte-Foy-l'Argentière	716	673	64	737	2.93%
Souzy	313	288	28	316	0.96%
Villechenève	286	285	5	290	1.40%
Virigneux	104	100	2	102	-1.92%
Total	11 327	11 180	699	11 879	4.87 %

1.5. Volumes facturés



	Volumes facturés durant l'exercice 2021 en m ³	Volumes facturés durant l'exercice 2022 en m ³	Variation en %
Total des volumes facturés aux abonnés	1 192 111	1 024 048	-14.10%

(1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'Agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.

1.6. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0)



Le nombre d'arrêtés autorisant le déversement d'eaux usées non-domestiques signés par la collectivité responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l'article L1331-10 du Code de la santé publique est de [26](#) au 31/12/2022 (22 au 31/12/2021).

1.7. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert



Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de :

- 118,49 km de réseau unitaire hors branchements,
- 148,01 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements,

soit un linéaire de collecte total de 266,5 km (250.11 km au 31/12/2021).

1.8. Ouvrages d'épuration des eaux usées



Le service gère 44 Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux usées.

STEU N°1 : Station d'épuration de Saint Clement Les Places
Code Sandre de la station : 060969187001

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Filtres Plantés							
Date de mise en service				01/01/1999							
Commune d'implantation				Saint-Clément-les-Places (69187)							
Lieu-dit				Le Bourg							
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				500							
Nombre d'abonnés raccordés				115							
Nombre d'habitants raccordés				316							
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j				75							
Prescriptions de rejet											
Soumise à				☐ Autorisation en date du ... ☒ Déclaration en date du 11/05/2020							
Milieu récepteur du rejet				Type de milieu récepteur		Eau douce de surface					
				Nom du milieu récepteur		Le Pont Lyonnais					
Polluant autorisé		Concentration au point de rejet (mg/l)			et / ou				Rendement (%)		
DBO ₅		35 mg/l			☐ et ☒ ou				60		
DCO		90 mg/l			☐ et ☐ ou						
MES		50 mg/l			☐ et ☐ ou						
NGL					☐ et ☐ ou						
NTK		30 mg/l			☐ et ☐ ou						
pH					☐ et ☐ ou						
NH ₄ ⁺					☐ et ☐ ou						
Pt					☐ et ☐ ou						
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %
24/11/22	OUI	3	99	20	99	15	98				

⁽¹⁾ EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique d'un abonné domestique

⁽²⁾ en tonnes de Matière Sèche (tMS)

STEU N°2 : Station d'épuration Au Bourg Saint Denis sur Coise
Code Sandre de la station : 0442216S0001

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Filtres plantés							
Date de mise en service				22/03/2013							
Commune d'implantation				Saint-Denis-sur-Coise (42216)							
Lieu-dit				Le Revers							
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				400							
Nombre d'abonnés raccordés				107							
Nombre d'habitants raccordés											
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j				70							
Prescriptions de rejet											
Soumise à		☐ Autorisation en date du ... ☐ Déclaration en date du ...									
Milieu récepteur du rejet		Type de milieu récepteur		Eau douce de surface							
		Nom du milieu récepteur		Coise							
Polluant autorisé		Concentration au point de rejet (mg/l)			et / ou				Rendement (%)		
DBO ₅		25			☐ et		☐ ou				
DCO		125			☐ et		☐ ou				
MES		35			☐ et		☐ ou				
NGL					☐ et		☐ ou				
NTK		20			☐ et		☐ ou				
pH					☐ et		☐ ou				
NH ₄ ⁺					☐ et		☐ ou				
Pt					☐ et		☐ ou				
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %

STEU N°3 : Station d'épuration de Maringes - le Bourg
Code Sandre de la station : 0442138S0001

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Filtres Plantés							
Date de mise en service				01/11/2006							
Commune d'implantation				Maringes (42138)							
Lieu-dit				Le Bourg							
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				350							
Nombre d'abonnés raccordés				165							
Nombre d'habitants raccordés											
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j				52.5							
Prescriptions de rejet											
Soumise à		☐ Autorisation en date du ... ☐ Déclaration en date du ...									
Milieu récepteur du rejet		Type de milieu récepteur		Eau douce de surface							
		Nom du milieu récepteur		Goutta, du (ruisseau)							
Polluant autorisé		Concentration au point de rejet (mg/l)				et / ou				Rendement (%)	
DBO ₅		35				☐ et ☒ ou				60	
DCO		200				☐ et ☒ ou				60	
MES						☐ et ☐ ou				50	
NGL						☐ et ☐ ou					
NTK						☐ et ☐ ou					
pH						☐ et ☐ ou					
NH ₄ ⁺						☐ et ☐ ou					
Pt						☐ et ☐ ou					
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc KG/J	Rend %	Conc KG/J	Rend %	Conc KG/J	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc KG/J	Rend %
6/7/22	OUI	7.9	99	18.6	94.8	9.5	99.1			0.3	34.9

STEU N°4 : Station d'épuration de Sainte Foy L'Argentière
Code Sandre de la station : 060969201003

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Boue activée aération prolongée (très faible charge)							
Date de mise en service				18/10/2010							
Commune d'implantation				Sainte-Foy-l'Argentière (69201)							
Lieu-dit				Les Rossandes							
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				5800							
Nombre d'abonnés raccordés											
Nombre d'habitants raccordés											
Débit de référence journalier admissible en m³/j				905							
Prescriptions de rejet											
Soumise à		☐ Autorisation en date du ... ☒ Déclaration en date du 02/10/2008									
Milieu récepteur du rejet		Type de milieu récepteur		Eau douce de surface							
		Nom du milieu récepteur		La brévenne							
Polluant autorisé		Concentration au point de rejet (mg/l)				et / ou				Rendement (%)	
DBO ₅		25				☐ et ☒ ou				92	
DCO		90				☐ et ☒ ou				85	
MES		30				☐ et ☒ ou				92	
NGL		15				☐ et ☒ ou				80	
NTK						☐ et ☐ ou					
pH						☐ et ☐ ou					
NH ₄ ⁺						☐ et ☐ ou					
Pt		2				☐ et ☒ ou				90	
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %
12 bilans	OUI	3.3	98.7	19.5	97	5.7	96.7	4.1	95.8	0.3	97.3

STEU N°5 : Station d'épuration Chevrières Savigneux
Code Sandre de la station : 0442062S0002

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Filtres Plantés							
Date de mise en service				31/12/2008							
Commune d'implantation				Chevrières (42062)							
Lieu-dit				Savigneux							
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				160							
Nombre d'abonnés raccordés				52							
Nombre d'habitants raccordés											
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j				24							
Prescriptions de rejet											
Soumise à		☐ Autorisation en date du ... ☐ Déclaration en date du ...									
Milieu récepteur du rejet		Type de milieu récepteur		Eau douce de surface							
		Nom du milieu récepteur		Arbiche, l' (ruisseau)							
Polluant autorisé		Concentration au point de rejet (mg/l)		et / ou				Rendement (%)			
DBO ₅		35		☐ et ☒ ou						60	
DCO		200		☐ et ☒ ou						60	
MES				☐ et ☐ ou						50	
NGL				☐ et ☐ ou							
NTK				☐ et ☐ ou							
pH				☐ et ☐ ou							
NH ₄ ⁺				☐ et ☐ ou							
Pt				☐ et ☐ ou							
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %

STEU N°6 : Station d'épuration de Villecheneve
Code Sandre de la station : 0469263S0001

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Filtres Plantés							
Date de mise en service				24/06/2013							
Commune d'implantation				Villechenève (69263)							
Lieu-dit				Le Bourg							
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				800							
Nombre d'abonnés raccordés											
Nombre d'habitants raccordés											
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j				207							
Prescriptions de rejet											
Soumise à		☐ Autorisation en date du ... ☒ Déclaration en date du 22/06/2011									
Milieu récepteur du rejet		Type de milieu récepteur				Eau douce de surface					
		Nom du milieu récepteur				Loise					
Polluant autorisé		Concentration au point de rejet (mg/l)				et / ou				Rendement (%)	
DBO ₅		20				☐ et ☐ ou					
DCO		90				☐ et ☐ ou					
MES		30				☐ et ☐ ou					
NGL						☐ et ☐ ou					
NTK		15				☐ et ☐ ou					
pH						☐ et ☐ ou					
NH ₄ ⁺						☐ et ☐ ou					
Pt						☐ et ☐ ou					
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc Kg/j	Rend %	Conc Kg/j	Rend %	Conc Kg/j	Rend %	Conc Kg/j	Rend %	Conc Kg/j	Rend %
21/06/22	OUI	1.1	95	7.8	88.8	1.8	94.7	0.48		0.29	
1/12/22	OUI	0.28	98	1.67	96	0.19	98	3.34	34	0.29	46

STEU N°7 : Station d'épuration de Saint Genis L'Argentière - lieu dit "l'Argentière"

Code Sandre de la station : 060969203003

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Filtres Plantés							
Date de mise en service				03/05/2007							
Commune d'implantation				Saint-Genis-l'Argentière (69203)							
Lieu-dit				L'Argentière							
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				900							
Nombre d'abonnés raccordés											
Nombre d'habitants raccordés											
Débit de référence journalier admissible en m³/j				135							
Prescriptions de rejet											
Soumise à		☐ Autorisation en date du ... ☒ Déclaration en date du 29/09/2006									
Milieu récepteur du rejet		Type de milieu récepteur		Eau douce de surface							
		Nom du milieu récepteur		Le ru des Conches							
Polluant autorisé		Concentration au point de rejet (mg/l)				et / ou				Rendement (%)	
DBO ₅		25				☐ et ☒ ou				94	
DCO		90				☐ et ☒ ou				90	
MES		30				☐ et ☒ ou				95	
NGL						☐ et ☐ ou					
NTK		10				☐ et ☒ ou				90	
pH						☐ et ☐ ou					
NH ₄ ⁺						☐ et ☐ ou					
Pt						☐ et ☐ ou				30	
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc Kg/j	Rend %	Conc Kg/j	Rend %	Conc Kg/j	Rend %	Conc Kg/j	Rend %	Conc Kg/j	Rend %
18/07/22	OUI	0.11	99	0.83	98	0.14	99	2.51	22	0.29	45

STEU N°8 : Station d'épuration de Montrottier - Albigny
Code Sandre de la station : 060969139002

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Filtres Plantés							
Date de mise en service				01/11/2005							
Commune d'implantation				Montrottier (69139)							
Lieu-dit				Albigny							
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				100							
Nombre d'abonnés raccordés											
Nombre d'habitants raccordés											
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j				15							
Prescriptions de rejet											
Soumise à		☐ Autorisation en date du ... ☐ Déclaration en date du ...									
Milieu récepteur du rejet		Type de milieu récepteur		Eau douce de surface							
		Nom du milieu récepteur		Rau des Chevrolrières							
Polluant autorisé		Concentration au point de rejet (mg/l)		et / ou				Rendement (%)			
DBO ₅		25		☐ et ☒ ou						60	
DCO		125		☐ et ☒ ou						60	
MES		35		☐ et ☐ ou						50	
NGL				☐ et ☐ ou							
NTK				☐ et ☐ ou							
pH				☐ et ☐ ou							
NH ₄ ⁺				☐ et ☐ ou							
Pt				☐ et ☐ ou							
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %

STEU N°9 : Station d'épuration de Haute Rivoire - Le Pavé
Code Sandre de la station : 0469099S0003

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Filtres Plantés							
Date de mise en service				01/11/2011							
Commune d'implantation				Haute-Rivoire (69099)							
Lieu-dit				Le Noyer							
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				1100							
Nombre d'abonnés raccordés											
Nombre d'habitants raccordés											
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j				165							
Prescriptions de rejet											
Soumise à		☐ Autorisation en date du ... ☒ Déclaration en date du 01/02/2011									
Milieu récepteur du rejet		Type de milieu récepteur		Eau douce de surface							
		Nom du milieu récepteur		La Torranche							
Polluant autorisé		Concentration au point de rejet (mg/l)		et / ou				Rendement (%)			
DBO ₅		25		☐ et ☐ ou				90			
DCO		90		☐ et ☐ ou				85			
MES		30		☐ et ☐ ou				90			
NGL				☐ et ☐ ou							
NTK		10		☐ et ☐ ou				85			
pH				☐ et ☐ ou							
NH ₄ ⁺				☐ et ☐ ou							
Pt		15		☐ et ☐ ou				40			
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc Kg/j	Rend %	Conc Kg/j	Rend %	Conc Kg/j	Rend %	Conc Kg/j	Rend %	Conc Kg/j	Rend %
21/06/22	NON	1.9	93	13	87	3	92	4.5	1.3		
01/12/22	OUI	0.37	98	2.24	97	0.25	99	5.42	30	0.66	24

STEU N°10 : Station d'épuration de Grezieu Le Marché
Code Sandre de la station : 060969095001

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Boue activée aération prolongée (très faible charge)							
Date de mise en service				01/01/2008							
Commune d'implantation				Grezieu-le-Marché (69095)							
Lieu-dit											
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				1200							
Nombre d'abonnés raccordés											
Nombre d'habitants raccordés				840							
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j				300							
Prescriptions de rejet											
Soumise à		☐ Autorisation en date du ...		AM du 21/07/15							
		☐ Déclaration en date du ...									
Milieu récepteur du rejet		Type de milieu récepteur		Eau douce de surface							
		Nom du milieu récepteur		ruisseau des vignes							
Polluant autorisé		Concentration au point de rejet (mg/l)		et / ou				Rendement (%)			
DBO ₅		25		☐ et ☒ ou				60			
DCO		125		☐ et ☒ ou				60			
MES		85		☐ et ☒ ou				50			
NGL				☐ et ☐ ou							
NTK				☐ et ☐ ou							
pH				☐ et ☐ ou							
NH ₄ ⁺				☐ et ☐ ou							
Pt				☐ et ☐ ou							
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %
07/04/22	OUI	9		32		4					
11/10/22	OUI	3		28		5					

STEU N°11 : Station d'épuration de Saint Laurent de Chamousset
Code Sandre de la station : 060969220002

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Boue activée aération prolongée (très faible charge)							
Date de mise en service				01/01/1996							
Commune d'implantation				Saint-Laurent-de-Chamousset (69220)							
Lieu-dit				Le Marion							
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				3200							
Nombre d'abonnés raccordés											
Nombre d'habitants raccordés											
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j				480							
Prescriptions de rejet											
Soumise à		☒ Autorisation 2008-2112 ☐ Déclaration en date du ...									
Milieu récepteur du rejet		Type de milieu récepteur		Eau douce de surface							
		Nom du milieu récepteur		ruisseau de Lafay							
Polluant autorisé		Concentration au point de rejet (mg/l)			et / ou				Rendement (%)		
DBO ₅		25			☒ et ☐ ou				80		
DCO		90			☒ et ☐ ou				80		
MES		35			☒ et ☐ ou				90		
NGL					☐ et ☐ ou						
NTK		20			☒ et ☐ ou				75		
pH					☐ et ☐ ou						
NH ₄ ⁺					☐ et ☐ ou						
Pt		2			☒ et ☐ ou				75		
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %
12 bilans	OUI	4.8	97.2	23.7	95	8.9	95.9			0.5	92.1

STEU N°12 : Station d'épuration de Haute Rivoire - Les Prebendes
Code Sandre de la station : 060969099002

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Lagunage naturel							
Date de mise en service				01/01/1991							
Commune d'implantation				Haute-Rivoire (69099)							
Lieu-dit											
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				300							
Nombre d'abonnés raccordés											
Nombre d'habitants raccordés											
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j				45							
Prescriptions de rejet											
Soumise à		☒ Autorisation 2353-91 ☐ Déclaration en date du ...									
Milieu récepteur du rejet		Type de milieu récepteur		Eau douce de surface							
		Nom du milieu récepteur		RUISSEAU le pont lyonnnet, affluent riv thoranche							
Polluant autorisé		Concentration au point de rejet (mg/l)		et / ou				Rendement (%)			
DBO ₅		35		☐ et ☐ ou				60			
DCO		200		☐ et ☐ ou				60			
MES				☐ et ☐ ou				50			
NGL				☐ et ☐ ou							
NTK				☐ et ☐ ou							
pH				☐ et ☐ ou							
NH ₄ ⁺				☐ et ☐ ou							
Pt				☐ et ☐ ou							
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %

STEU N°13 : Station d'épuration de Larajasse L'Aubépin
Code Sandre de la station : 060969110002

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Filtres Plantés							
Date de mise en service				01/01/1979							
Commune d'implantation				Larajasse (69110)							
Lieu-dit				L'Aubépin							
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				450							
Nombre d'abonnés raccordés											
Nombre d'habitants raccordés				111							
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j				70							
Prescriptions de rejet											
Soumise à		☐ Autorisation en date du AM du 21/07/2015-2020 ☐ Déclaration en date du ...									
Milieu récepteur du rejet		Type de milieu récepteur Eau douce de surface Nom du milieu récepteur fossé									
Polluant autorisé		Concentration au point de rejet (mg/l)		et / ou				Rendement (%)			
DBO ₅		25		☐ et ☒ ou				60			
DCO		125		☐ et ☒ ou				60			
MES		35		☐ et ☐ ou				50			
NGL				☐ et ☐ ou							
NTK				☐ et ☐ ou							
pH				☐ et ☐ ou							
NH ₄ ⁺				☐ et ☐ ou							
Pt				☐ et ☐ ou							
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %
15/02/22	OUI	5	97	38	92	3	98			10.2	87

STEU N°14 : Station d'épuration de Larajasse Lamure
Code Sandre de la station : 060969110003

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Lagunage naturel							
Date de mise en service				01/01/1991							
Commune d'implantation				Larajasse (69110)							
Lieu-dit											
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				170							
Nombre d'abonnés raccordés											
Nombre d'habitants raccordés											
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j				102							
Prescriptions de rejet											
Soumise à		☒ Autorisation en date du ... AM du 21/07/2012-2020 ☐ Déclaration en date du ...									
Milieu récepteur du rejet		Type de milieu récepteur Eau douce de surface Nom du milieu récepteur COISE									
Polluant autorisé		Concentration au point de rejet (mg/l)		et / ou				Rendement (%)			
DBO ₅		35		☐ et ☒ ou				60			
DCO		200		☐ et ☒ ou				60			
MES				☐ et ☐ ou				50			
NGL				☐ et ☐ ou							
NTK				☐ et ☐ ou							
pH				☐ et ☐ ou							
NH ₄ ⁺				☐ et ☐ ou							
Pt				☐ et ☐ ou							
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %
27/10/22	NON	23	43	77	51		-63				

STEU N°15 : Station d'épuration de Aveize - L'Argentière
Code Sandre de la station : 060969014003

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Lit bactérien							
Date de mise en service				01/01/2011							
Commune d'implantation				Aveize (69014)							
Lieu-dit				L'Argentière							
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				550							
Nombre d'abonnés raccordés											
Nombre d'habitants raccordés				157							
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j				213							
Prescriptions de rejet											
Soumise à				☐ Autorisation en date du ... ☐ Déclaration en date du ...							
Milieu récepteur du rejet				Type de milieu récepteur		Eau douce de surface					
				Nom du milieu récepteur		La Brévenne					
Polluant autorisé		Concentration au point de rejet (mg/l)		et / ou				Rendement (%)			
DBO ₅		25		☐ et ☐ ou				60			
DCO		90		☐ et ☐ ou				60			
MES		35		☐ et ☐ ou				50			
NGL				☐ et ☐ ou							
NTK				☐ et ☐ ou							
pH				☐ et ☐ ou							
NH ₄ ⁺				☐ et ☐ ou							
Pt				☐ et ☐ ou				40			
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %
4 bilans	NON	4.08	96	17.72	96	4.23	98	38.08	20	0.53	91

STEU N°16 : Station d'épuration de Longessaigne
Code Sandre de la station : 060969120001

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Lagunage naturel							
Date de mise en service				01/01/1984							
Commune d'implantation				Longessaigne (69120)							
Lieu-dit				Le Bourg							
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				300							
Nombre d'abonnés raccordés											
Nombre d'habitants raccordés											
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j				45							
Prescriptions de rejet											
Soumise à		☐ Autorisation en date du ... ☐ Déclaration en date du ...									
Milieu récepteur du rejet		Type de milieu récepteur		Eau douce de surface							
		Nom du milieu récepteur		ruisseau 'le Charnay'							
Polluant autorisé		Concentration au point de rejet (mg/l)			et / ou				Rendement (%)		
DBO ₅		35			☐ et		☐ ou		60		
DCO		200			☐ et		☐ ou		60		
MES					☐ et		☐ ou		50		
NGL					☐ et		☐ ou				
NTK					☐ et		☐ ou				
pH					☐ et		☐ ou				
NH ₄ ⁺					☐ et		☐ ou				
Pt					☐ et		☐ ou				
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %
17/10/22	OUI	25	94	139	83	18	85	27.6	62	4.6	54

STEU N°17 : Station d'épuration de Meys Zone Artisanale
Code Sandre de la station : 060969132002

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Lagunage naturel							
Date de mise en service				01/01/1991							
Commune d'implantation				Meys (69132)							
Lieu-dit				Zone artisanale la Gare							
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				250							
Nombre d'abonnés raccordés											
Nombre d'habitants raccordés				26							
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j				38							
Prescriptions de rejet											
Soumise à		☐ Autorisation en date du ... AM du 21/08/2015-2020 ☐ Déclaration en date du ...									
Milieu récepteur du rejet		Type de milieu récepteur Eau douce de surface Nom du milieu récepteur brévenne									
Polluant autorisé		Concentration au point de rejet (mg/l)		et / ou				Rendement (%)			
DBO ₅		30		☐ et ☐ ou				60			
DCO		90		☐ et ☐ ou				60			
MES		30		☐ et ☐ ou				50			
NGL				☐ et ☐ ou							
NTK				☐ et ☐ ou							
pH				☐ et ☐ ou							
NH ₄ ⁺				☐ et ☐ ou							
Pt				☐ et ☐ ou							
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %

STEU N°18 : Station d'épuration Guichard
Code Sandre de la station : 0442062S0001

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Filtres Plantés							
Date de mise en service				31/12/2014							
Commune d'implantation				Chevrières (42062)							
Lieu-dit											
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				800							
Nombre d'abonnés raccordés											
Nombre d'habitants raccordés				709							
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j				120							
Prescriptions de rejet											
Soumise à		☐ Autorisation en date du ... ☐ Déclaration en date du ...									
Milieu récepteur du rejet		Type de milieu récepteur Eau douce de surface Nom du milieu récepteur _____									
Polluant autorisé		Concentration au point de rejet (mg/l)		et / ou				Rendement (%)			
DBO ₅		35		☐ et ☒ ou				60			
DCO		200		☐ et ☒ ou				60			
MES				☐ et ☐ ou				50			
NGL				☐ et ☐ ou							
NTK				☐ et ☐ ou							
pH				☐ et ☐ ou							
NH ₄ ⁺				☐ et ☐ ou							
Pt				☐ et ☐ ou							
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %
25/07/2022	OUI	7	98.2	63	94.5	9	98.1			12	

STEU N°19 : Station d'épuration de Meys Chef-lieu
Code Sandre de la station : 060969132001

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Filtres Plantés							
Date de mise en service				01/01/2002							
Commune d'implantation				Meys (69132)							
Lieu-dit				Chatelaine							
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				400							
Nombre d'abonnés raccordés											
Nombre d'habitants raccordés											
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j				53							
Prescriptions de rejet											
Soumise à		☐ Autorisation en date du ... AM du 21/07/2015-2020 ☐ Déclaration en date du ...									
Milieu récepteur du rejet		Type de milieu récepteur Eau douce de surface Nom du milieu récepteur Goutte de la Gagère									
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)	et / ou						Rendement (%)			
DBO ₅	35	☐ et ☒ ou						60			
DCO	200	☐ et ☒ ou						60			
MES		☐ et ☐ ou						50			
NGL		☐ et ☐ ou									
NTK		☐ et ☐ ou									
pH		☐ et ☐ ou									
NH ₄ ⁺		☐ et ☐ ou									
Pt		☐ et ☐ ou									
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %
17/02/22	OUI	15	97	101	88	15	96			67.4	

STEU N°20 : Station d'épuration de Pomeys - Hameaux Chavannes et Granjean
Code Sandre de la station : 0469155S0001

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Filtres Plantés							
Date de mise en service				25/03/2013							
Commune d'implantation				Pomeys (69155)							
Lieu-dit				Chavannes							
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				150							
Nombre d'abonnés raccordés											
Nombre d'habitants raccordés											
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j				20							
Prescriptions de rejet											
Soumise à		☐ Autorisation en date du ... ☐ Déclaration en date du ...									
Milieu récepteur du rejet		Type de milieu récepteur		Eau douce de surface							
		Nom du milieu récepteur		Ruisseau de l'orzon							
Polluant autorisé		Concentration au point de rejet (mg/l)		et / ou				Rendement (%)			
DBO ₅		35		☐ et ☒ ou						60	
DCO		200		☐ et ☒ ou						60	
MES				☐ et ☐ ou						50	
NGL				☐ et ☐ ou							
NTK				☐ et ☐ ou							
pH				☐ et ☐ ou							
NH ₄ ⁺				☐ et ☐ ou							
Pt				☐ et ☐ ou							
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %

STEU N°21 : Station d'épuration de Les Halles
Code Sandre de la station : 060969098002

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Filtres Plantés							
Date de mise en service				01/01/2014							
Commune d'implantation				Les Halles (69098)							
Lieu-dit				Le Bourg							
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				800							
Nombre d'abonnés raccordés											
Nombre d'habitants raccordés											
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j				154							
Prescriptions de rejet											
Soumise à		☐ Autorisation en date du ... ☐ Déclaration en date du 04/07/2012									
Milieu récepteur du rejet		Type de milieu récepteur		Eau douce de surface							
		Nom du milieu récepteur		Affluent du ruisseau le charavet							
Polluant autorisé		Concentration au point de rejet (mg/l)		et / ou				Rendement (%)			
DBO ₅		25		☒ et ☐ ou				60			
DCO		90		☒ et ☐ ou				60			
MES		35		☒ et ☐ ou				50			
NGL		20		☐ et ☐ ou							
NTK		15		☐ et ☐ ou							
pH				☐ et ☐ ou							
NH ₄ ⁺				☐ et ☐ ou							
Pt				☐ et ☐ ou				40			
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %
4 bilans	NON	3	99	13.8	98.2	2.75	99	40.4	58.8	4.76	57

STEU N°22 : Station d'épuration de Montromant
Code Sandre de la station : 060969138001

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Filtres Plantés							
Date de mise en service				01/01/1994							
Commune d'implantation				Montromant (69138)							
Lieu-dit				Le Bourg							
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				200							
Nombre d'abonnés raccordés											
Nombre d'habitants raccordés											
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j				30							
Prescriptions de rejet											
Soumise à		☐ Autorisation en date du ... ☐ Déclaration en date du ...									
Milieu récepteur du rejet		Type de milieu récepteur		Eau douce de surface							
		Nom du milieu récepteur		ru le Rossand							
Polluant autorisé		Concentration au point de rejet (mg/l)		et / ou				Rendement (%)			
DBO ₅		35		☐ et ☐ ou				60			
DCO		200		☐ et ☐ ou				60			
MES				☐ et ☐ ou				50			
NGL				☐ et ☐ ou							
NTK				☐ et ☐ ou							
pH				☐ et ☐ ou							
NH ₄ ⁺				☐ et ☐ ou							
Pt				☐ et ☐ ou							
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %

STEU N°23 : Station d'épuration de Montrottier - Les Auberges
Code Sandre de la station : 060969139003

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Filtres Plantés							
Date de mise en service				03/01/2002							
Commune d'implantation				Montrottier (69139)							
Lieu-dit				Les Auberges							
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				320							
Nombre d'abonnés raccordés											
Nombre d'habitants raccordés											
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j				48							
Prescriptions de rejet											
Soumise à		☐ Autorisation en date du ... ☒ Déclaration en date du 12/02/2002									
Milieu récepteur du rejet		Type de milieu récepteur		Eau douce de surface							
		Nom du milieu récepteur		Ru le Cosne							
Polluant autorisé		Concentration au point de rejet (mg/l)		et / ou				Rendement (%)			
DBO ₅		35		☐ et ☐ ou				60			
DCO		200		☐ et ☐ ou				60			
MES				☐ et ☐ ou				50			
NGL				☐ et ☐ ou							
NTK				☐ et ☐ ou							
pH				☐ et ☐ ou							
NH ₄ ⁺				☐ et ☐ ou							
Pt				☐ et ☐ ou							
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %
02/05/22	OUI	8	99.3	54	98.7	14	96.9				

STEU N°24 : Station d'épuration de Montromant - Lot. Montrocier
Code Sandre de la station : 060969138002

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Filtres Plantés							
Date de mise en service				01/06/2007							
Commune d'implantation				Montromant (69138)							
Lieu-dit				Montrocier							
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				50							
Nombre d'abonnés raccordés											
Nombre d'habitants raccordés											
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j				7.5							
Prescriptions de rejet											
Soumise à		☐ Autorisation en date du ... ☐ Déclaration en date du ...									
Milieu récepteur du rejet		Type de milieu récepteur		Eau douce de surface							
		Nom du milieu récepteur		Le Rossand (ruisseau)							
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)			et / ou				Rendement (%)			
DBO ₅	35			☐ et ☒ ou				60			
DCO	200			☐ et ☒ ou				60			
MES				☐ et ☐ ou				50			
NGL				☐ et ☐ ou							
NTK				☐ et ☐ ou							
pH				☐ et ☐ ou							
NH ₄ ⁺				☐ et ☐ ou							
Pt				☐ et ☐ ou							
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %
31/05/22	OUI	3	99	57	94	6	98	147	3	12.1	2

STEU N°25 : Station d'épuration de Saint Denis sur Coise
Code Sandre de la station : 044216S0003

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Filtres Plantés							
Date de mise en service				2012							
Commune d'implantation				Saint-Denis-sur-Coise (42216)							
Lieu-dit				ZA Croix Chartier							
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				400							
Nombre d'abonnés raccordés											
Nombre d'habitants raccordés											
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j											
Prescriptions de rejet											
Soumise à		☐ Autorisation en date du ... ☐ Déclaration en date du ...									
Milieu récepteur du rejet		Type de milieu récepteur		Eau douce de surface							
		Nom du milieu récepteur		Gimond							
Polluant autorisé		Concentration au point de rejet (mg/l)		et / ou				Rendement (%)			
DBO ₅				☐ et		☐ ou					
DCO				☐ et		☐ ou					
MES				☐ et		☐ ou					
NGL				☐ et		☐ ou					
NTK				☐ et		☐ ou					
pH				☐ et		☐ ou					
NH ₄ ⁺				☐ et		☐ ou					
Pt				☐ et		☐ ou					
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %

STEU N°26 : Station d'épuration de Montrottier - Bourg
Code Sandre de la station : 060969139001

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Boue activée aération prolongée (très faible charge)							
Date de mise en service				01/01/2003							
Commune d'implantation				Montrottier (69139)							
Lieu-dit				Le Bourg							
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				1200							
Nombre d'abonnés raccordés				398							
Nombre d'habitants raccordés				826							
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j				240							
Prescriptions de rejet											
Soumise à				☐ Autorisation en date du ... ☒ Déclaration en date du 30/05/2021							
Milieu récepteur du rejet				Type de milieu récepteur		Eau douce de surface					
				Nom du milieu récepteur		ruisseau du COSNES					
Polluant autorisé		Concentration au point de rejet (mg/l)		et / ou				Rendement (%)			
DBO ₅		35		☐ et ☒ ou						60	
DCO		200		☐ et ☒ ou						60	
MES				☐ et ☐ ou						50	
NGL				☐ et ☐ ou							
NTK				☐ et ☐ ou							
pH				☐ et ☐ ou							
NH ₄ ⁺				☐ et ☐ ou							
Pt				☐ et ☐ ou							
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %
01/04/22	OUI	3		32		11					
29/11/22	OUI	6		37		16					

STEU N°27 : Station d'épuration Le Vernay
Code Sandre de la station : 0442102S0001

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Lagunage naturel							
Date de mise en service				31/12/1996							
Commune d'implantation				Grammond (42102)							
Lieu-dit				Le Vernay							
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				320							
Nombre d'abonnés raccordés				200							
Nombre d'habitants raccordés											
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j				52.5							
Prescriptions de rejet											
Soumise à				☐ Autorisation en date du ... ☐ Déclaration en date du ...							
Milieu récepteur du rejet				Type de milieu récepteur : Eau douce de surface Nom du milieu récepteur : Arbiche, l' (ruisseau)							
Polluant autorisé		Concentration au point de rejet (mg/l)		et / ou				Rendement (%)			
DBO ₅		35		☐ et ☒ ou				60			
DCO		200		☐ et ☒ ou				60			
MES				☐ et ☐ ou				50			
NGL				☐ et ☐ ou							
NTK				☐ et ☐ ou							
pH				☐ et ☐ ou							
NH ₄ ⁺				☐ et ☐ ou							
Pt				☐ et ☐ ou							
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %

STEU N°28 : Station d'épuration de Brulioles
Code Sandre de la station : 060969030002

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Filtres Plantés							
Date de mise en service				08/12/2014							
Commune d'implantation				Brulioles (69030)							
Lieu-dit				La Rivière							
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				600							
Nombre d'abonnés raccordés				223							
Nombre d'habitants raccordés				471							
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j				90							
Prescriptions de rejet											
Soumise à		☒ Autorisation en date du 13/07/2013 ☐ Déclaration en date du ...									
Milieu récepteur du rejet		Type de milieu récepteur : Eau douce de surface Nom du milieu récepteur : Le Cosne									
Polluant autorisé		Concentration au point de rejet (mg/l)		et / ou				Rendement (%)			
DBO ₅		25		☐ et ☐ ou				60			
DCO		90		☐ et ☐ ou				60			
MES		35		☐ et ☐ ou				50			
NGL		15 (concentration moy annuelle)		☐ et ☐ ou							
NTK				☐ et ☐ ou							
pH				☐ et ☐ ou							
NH ₄ ⁺				☐ et ☐ ou							
Pt				☐ et ☐ ou							
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %
07/04/2022	OUI	3	96	36	88	1	76				

STEU N°29 : Station d'épuration de Saint Symphorien Sur Coise
Code Sandre de la station : 060969238002

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Boue activée aération prolongée (très faible charge)							
Date de mise en service				01/01/1990							
Commune d'implantation				Saint-Symphorien-sur-Coise (69238)							
Lieu-dit											
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				18217							
Nombre d'abonnés raccordés											
Nombre d'habitants raccordés				6661							
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j				4514							
Prescriptions de rejet											
Soumise à		☒ Autorisation en date du ...		16/07/2020							
		☐ Déclaration en date du ...									
Milieu récepteur du rejet		Type de milieu récepteur		Eau douce de surface							
		Nom du milieu récepteur		Coise							
Polluant autorisé		Concentration au point de rejet (mg/l)		et / ou				Rendement (%)			
DBO ₅		25		☐ et ☒ ou				80			
DCO		125		☐ et ☒ ou				75			
MES		35		☐ et ☒ ou				90			
NGL		15		☐ et ☒ ou				70			
NTK				☐ et ☐ ou							
pH		1 (concentration moy annuelle)		☐ et ☐ ou				80%			
NH ₄ ⁺				☐ et ☐ ou							
Pt				☒ et ☐ ou							
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %
24 bilans	OUI										

STEU N°30 : Station d'épuration Le Chambon
Code Sandre de la station : 0442102S0003

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Filtres Plantés							
Date de mise en service				31/12/2005							
Commune d'implantation				Grammond (42102)							
Lieu-dit				Le Chambon							
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				80							
Nombre d'abonnés raccordés				45							
Nombre d'habitants raccordés											
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j				12							
Prescriptions de rejet											
Soumise à		☐ Autorisation en date du ... ☐ Déclaration en date du ...									
Milieu récepteur du rejet		Type de milieu récepteur		Eau douce de surface							
		Nom du milieu récepteur		Le Bilaize, Ruisseau							
Polluant autorisé		Concentration au point de rejet (mg/l)		et / ou				Rendement (%)			
DBO ₅		35		☐ et ☒ ou						60	
DCO		200		☐ et ☒ ou						60	
MES				☐ et ☐ ou						50	
NGL				☐ et ☐ ou							
NTK				☐ et ☐ ou							
pH				☐ et ☐ ou							
NH ₄ ⁺				☐ et ☐ ou							
Pt				☐ et ☐ ou							
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %

STEU N°31 : Station d'épuration Le Villard
Code Sandre de la station : 0442102S0002

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Filtres Plantés							
Date de mise en service				31/12/2005							
Commune d'implantation				Grammond (42102)							
Lieu-dit				Le Villard							
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				80							
Nombre d'abonnés raccordés				31							
Nombre d'habitants raccordés											
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j				12							
Prescriptions de rejet											
Soumise à				☐ Autorisation en date du ... ☐ Déclaration en date du ...							
Milieu récepteur du rejet				Type de milieu récepteur Eau douce de surface Nom du milieu récepteur Bilaize, le (ruisseau)							
Polluant autorisé		Concentration au point de rejet (mg/l)		et / ou				Rendement (%)			
DBO ₅		35		☐ et ☒ ou				60			
DCO		200		☐ et ☒ ou				60			
MES				☐ et ☐ ou				50			
NGL				☐ et ☐ ou							
NTK				☐ et ☐ ou							
pH				☐ et ☐ ou							
NH ₄ ⁺				☐ et ☐ ou							
Pt				☐ et ☐ ou							
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %

STEU N°32 : Station d'épuration de Duerne
Code Sandre de la station : 060969078001

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Boue activée aération prolongée (très faible charge)							
Date de mise en service				01/01/1980							
Commune d'implantation				Duerne (69078)							
Lieu-dit				Le Pontel							
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				1200							
Nombre d'abonnés raccordés											
Nombre d'habitants raccordés				680							
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j				512							
Prescriptions de rejet											
Soumise à		☐ Autorisation en date du ... AM du 21/07/2015-2020 ☐ Déclaration en date du ...									
Milieu récepteur du rejet		Type de milieu récepteur Eau douce de surface Nom du milieu récepteur potensinet									
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)			et / ou				Rendement (%)			
DBO ₅	25			☐ et ☒ ou				60			
DCO	90			☐ et ☒ ou				60			
MES	30			☐ et ☐ ou				50			
NGL	10			☐ et ☐ ou							
NTK	20			☐ et ☐ ou							
pH				☐ et ☐ ou							
NH ₄ ⁺				☐ et ☐ ou							
Pt	2			☐ et ☐ ou							
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %
08/03/22	NON	3	99.65	21	98.33	5	99.13	28.69	68.10	0.86	93.55
25/08/22	OUI	3	99.66	8	99.55	6	99.02	18.44	87.66	0.41	99.01

STEU N°33 : Station d'épuration de Villecheneve - Les Olmes
Code Sandre de la station : 0469263S0002

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Lagunage naturel							
Date de mise en service				01/01/2000							
Commune d'implantation				Villecheneve (69263)							
Lieu-dit				Les Olmes							
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				120							
Nombre d'abonnés raccordés											
Nombre d'habitants raccordés											
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j				18							
Prescriptions de rejet											
Soumise à		☐ Autorisation en date du ... ☐ Déclaration en date du ...									
Milieu récepteur du rejet		Type de milieu récepteur		Eau douce de surface							
		Nom du milieu récepteur		Ruisseau des Granges							
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)			et / ou				Rendement (%)			
DBO ₅	35			☐ et ☒ ou				60			
DCO	200			☐ et ☒ ou				60			
MES				☐ et ☐ ou				50			
NGL				☐ et ☐ ou							
NTK				☐ et ☐ ou							
pH				☐ et ☐ ou							
NH ₄ ⁺				☐ et ☐ ou							
Pt				☐ et ☐ ou							
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %

STEU N°34 : Station d'épuration de Larajasse Machizaud
Code Sandre de la station : 0469110S0004

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Filtres Plantés							
Date de mise en service				19/04/2011							
Commune d'implantation				Larajasse (69110)							
Lieu-dit				Le Machizaud							
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				70							
Nombre d'abonnés raccordés											
Nombre d'habitants raccordés				30							
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j				10							
Prescriptions de rejet											
Soumise à		☐ Autorisation en date du ... AM du 21/07/2015-2020 ☐ Déclaration en date du ...									
Milieu récepteur du rejet		Type de milieu récepteur Eau douce de surface Nom du milieu récepteur La Coise									
Polluant autorisé		Concentration au point de rejet (mg/l)		et / ou				Rendement (%)			
DBO ₅		35		☐ et ☐ ou				60			
DCO		200		☐ et ☐ ou				60			
MES				☐ et ☐ ou				50			
NGL				☐ et ☐ ou							
NTK				☐ et ☐ ou							
pH				☐ et ☐ ou							
NH ₄ ⁺				☐ et ☐ ou							
Pt				☐ et ☐ ou							
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %
27/10/22	OUI	7	96	153	64	25	73				

STEU N°35 : Station d'épuration de Aveize - Le Trêve
Code Sandre de la station : 060969014001

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Boue activée aération prolongée (très faible charge)							
Date de mise en service				01/01/2001							
Commune d'implantation				Aveize (69014)							
Lieu-dit				Le Trêve							
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				450							
Nombre d'abonnés raccordés											
Nombre d'habitants raccordés				324							
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j				82							
Prescriptions de rejet											
Soumise à		☐ Autorisation en date du ... ☒ Déclaration en date du ... Mai 2023									
Milieu récepteur du rejet		Type de milieu récepteur		Eau douce de surface							
		Nom du milieu récepteur		Gimond							
Polluant autorisé		Concentration au point de rejet (mg/l)		et / ou				Rendement (%)			
DBO ₅		25		☐ et ☒ ou						60	
DCO		125		☐ et ☒ ou						60	
MES		85 (concentration redhibitoire)		☐ et ☒ ou						50	
NGL				☐ et ☐ ou							
NTK				☐ et ☐ ou							
pH				☐ et ☐ ou							
NH ₄ ⁺				☐ et ☐ ou							
Pt		2		☐ et ☐ ou							
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %
23/03/22	OUI	5	99	34	97	5	98			0.54	97
22/06/22	OUI	3	98	18	97	9	98			0.16	98
06/09/22	OUI	3	98	14	97	2	99			0.98	91
02/11/22	OUI	3	99	15	98	6	98			0.66	95

STEU N°36 : Station d'épuration de Coise La Grande Chazotte
Code Sandre de la station : 0469062S0003

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Filtres Plantés							
Date de mise en service				01/06/2011							
Commune d'implantation				Coise (69062)							
Lieu-dit				La Grande Chazotte							
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				110							
Nombre d'abonnés raccordés											
Nombre d'habitants raccordés											
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j				16							
Prescriptions de rejet											
Soumise à		☐ Autorisation en date du ... AM du 21/07/2015-2020 ☐ Déclaration en date du ...									
Milieu récepteur du rejet		Type de milieu récepteur Eau douce de surface Nom du milieu récepteur le Darde Coise									
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)	et / ou						Rendement (%)			
DBO ₅	35	☐ et ☒ ou						60			
DCO	200	☐ et ☒ ou						60			
MES	85 (concentration redhibitoire)	☐ et ☐ ou						50			
NGL		☐ et ☐ ou									
NTK		☐ et ☐ ou									
pH		☐ et ☐ ou									
NH ₄ ⁺		☐ et ☐ ou									
Pt		☐ et ☐ ou									
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %
27/10/22	OUI	7	96	153	64	25	73				

STEU N°37 : Station d'épuration de Coise
Code Sandre de la station : 060969062001

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Filtres Plantés							
Date de mise en service				30/10/2007							
Commune d'implantation				Coise (69062)							
Lieu-dit				Le Bourg							
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				350							
Nombre d'abonnés raccordés											
Nombre d'habitants raccordés											
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j				70							
Prescriptions de rejet											
Soumise à		☐ Autorisation en date du ... AM du 21/07/2015-2020 ☐ Déclaration en date du ...									
Milieu récepteur du rejet		Type de milieu récepteur Eau douce de surface Nom du milieu récepteur Couzon, affluent de la Coise									
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)	et / ou						Rendement (%)			
DBO ₅	25	☐ et ☒ ou						60			
DCO	125	☐ et ☒ ou						60			
MES	35	☐ et ☒ ou						50			
NGL		☐ et ☐ ou									
NTK	20	☐ et ☐ ou									
pH		☐ et ☐ ou									
NH ₄ ⁺		☐ et ☐ ou									
Pt		☐ et ☐ ou									
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %
08/02/2022	NON	3	98	32	95	35	2				

STEU N°38 : Station d'épuration de Chambost Longessaigne - Lieu dit "le boug"

Code Sandre de la station : 060969038001

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Boue activée aération prolongée (très faible charge)							
Date de mise en service				01/01/1971							
Commune d'implantation				Chambost-Longessaigne (69038)							
Lieu-dit				Thivollet							
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				700							
Nombre d'abonnés raccordés											
Nombre d'habitants raccordés											
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j				105							
Prescriptions de rejet											
Soumise à		☐ Autorisation en date du ... ☐ Déclaration en date du ...									
Milieu récepteur du rejet		Type de milieu récepteur		Eau douce de surface							
		Nom du milieu récepteur		Ruisseau des Granges							
Polluant autorisé		Concentration au point de rejet (mg/l)		et / ou				Rendement (%)			
DBO ₅		35		☐ et ☒ ou						60	
DCO		200		☐ et ☒ ou						60	
MES				☐ et ☐ ou						50	
NGL				☐ et ☐ ou							
NTK				☐ et ☐ ou							
pH				☐ et ☐ ou							
NH ₄ ⁺				☐ et ☐ ou							
Pt				☐ et ☐ ou							
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %
17/10/22	NON	19	89	118	72	110	26	28.1	60	4.1	55

STEU N°39 : Station d'épuration Chatelus le Bourg
Code Sandre de la station : 0442055S0001

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Filtres plantés							
Date de mise en service				01/07/2013							
Commune d'implantation				Châtelus (42055)							
Lieu-dit				Le Bourg							
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				120							
Nombre d'abonnés raccordés											
Nombre d'habitants raccordés											
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j				18							
Prescriptions de rejet											
Soumise à		☐ Autorisation en date du ... ☐ Déclaration en date du ...									
Milieu récepteur du rejet		Type de milieu récepteur		Eau douce de surface							
		Nom du milieu récepteur		La Coise							
Polluant autorisé		Concentration au point de rejet (mg/l)		et / ou				Rendement (%)			
DBO ₅		35		☐ et ☒ ou						60	
DCO		200		☐ et ☒ ou						60	
MES				☐ et ☐ ou						50	
NGL				☐ et ☐ ou							
NTK				☐ et ☐ ou							
pH				☐ et ☐ ou							
NH ₄ ⁺				☐ et ☐ ou							
Pt				☐ et ☐ ou							
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %

STEU N°40 : Station d'épuration de La Chapelle Sur Coise - Bourg Chavanne
Code Sandre de la station : 060969042002

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Lagunage naturel							
Date de mise en service				18/11/2011							
Commune d'implantation				La Chapelle-sur-Coise (69042)							
Lieu-dit				Chavanne							
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				250							
Nombre d'abonnés raccordés											
Nombre d'habitants raccordés				32							
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j				38							
Prescriptions de rejet											
Soumise à		☐ Autorisation en date du ... AM du 21/07/2015-2020 ☐ Déclaration en date du ...									
Milieu récepteur du rejet		Type de milieu récepteur Eau douce de surface Nom du milieu récepteur le coiset									
Polluant autorisé		Concentration au point de rejet (mg/l)		et / ou				Rendement (%)			
DBO ₅		20		☐ et ☒ ou				87			
DCO		90		☐ et ☒ ou				83			
MES		30		☐ et ☒ ou				88			
NGL				☐ et ☐ ou							
NTK		15 (concentration moyenne annuelle)		☐ et ☒ ou							
pH				☐ et ☐ ou							
NH ₄ ⁺				☐ et ☐ ou							
Pt				☐ et ☐ ou							
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %
22/02/22	NON	3	98	23	96	2	97				

STEU N°41 : Station d'épuration de Virigneux Les Granges
Code Sandre de la station : 0442336S0002

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Filtres Plantés							
Date de mise en service				01/01/2007							
Commune d'implantation				Virigneux (42336)							
Lieu-dit				Le Bourg							
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				330							
Nombre d'abonnés raccordés				109							
Nombre d'habitants raccordés											
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j				49							
Prescriptions de rejet											
Soumise à		☐ Autorisation en date du ... ☐ Déclaration en date du ...									
Milieu récepteur du rejet		Type de milieu récepteur		Eau douce de surface							
		Nom du milieu récepteur		La Toranche							
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)			et / ou				Rendement (%)			
DBO ₅	35			☐ et ☒ ou				60			
DCO	200			☐ et ☒ ou				60			
MES				☐ et ☐ ou				50			
NGL				☐ et ☐ ou							
NTK				☐ et ☐ ou							
pH				☐ et ☐ ou							
NH ₄ ⁺				☐ et ☐ ou							
Pt				☐ et ☐ ou							
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %

STEU N°42 : Station d'épuration de La Chapelle sur Coise - Lotissements Lafay
Code Sandre de la station : 060969042001

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Lit bactérien							
Date de mise en service				31/12/1991							
Commune d'implantation				La Chapelle-sur-Coise (69042)							
Lieu-dit											
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				250							
Nombre d'abonnés raccordés											
Nombre d'habitants raccordés				53							
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j				50							
Prescriptions de rejet											
Soumise à		☐ Autorisation en date du ... AM du 21/07/2015 ☐ Déclaration en date du ...									
Milieu récepteur du rejet		Type de milieu récepteur Eau douce de surface Nom du milieu récepteur le manipan									
Polluant autorisé		Concentration au point de rejet (mg/l)		et / ou				Rendement (%)			
DBO ₅		25		☐ et ☒ ou				60			
DCO		125		☐ et ☒ ou				60			
MES		85 (concentration rédhibitoire)		☐ et ☐ ou				50			
NGL				☐ et ☐ ou							
NTK				☐ et ☐ ou							
pH				☐ et ☐ ou							
NH ₄ ⁺				☐ et ☐ ou							
Pt				☐ et ☐ ou							
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %
24/02/22	OUI	20	90	104	74	20	88				

STEU N°43 : Station D'épuration De Saint Martin En Haut Thibert
Code Sandre de la station : 0469227S0003

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Lit Bactérien							
Date de mise en service				2016							
Commune d'implantation				Saint-Martin-en-Haut (69227)							
Lieu-dit				Thibert							
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				1000							
Nombre d'abonnés raccordés											
Nombre d'habitants raccordés				247							
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j				467							
Prescriptions de rejet											
Soumise à		☐ Autorisation en date du ... ☐ Déclaration en date du ...									
Milieu récepteur du rejet		Type de milieu récepteur _____ Nom du milieu récepteur _____									
Polluant autorisé		Concentration au point de rejet (mg/l)		et / ou				Rendement (%)			
DBO ₅		25		☒ et ☐ ou				60			
DCO		90		☒ et ☐ ou				60			
MES		35		☒ et ☐ ou				50			
NGL		20 (concentration moyenne annuelle)		☐ et ☐ ou							
NTK		10 (concentration moyenne annuelle)		☐ et ☐ ou							
pH				☐ et ☐ ou							
NH ₄ ⁺				☐ et ☐ ou							
Pt		2 (concentration moyenne annuelle)		☒ et ☐ ou				80			
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %
4 bilans	NON	5.2	96	45.9	89	9.3	95			1.3	77

STEU N°44 : Station d'épuration de Sainte Catherine
Code Sandre de la station : 060969184002

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Filtres Plantés							
Date de mise en service				27/05/2008							
Commune d'implantation				Sainte-Catherine (69184)							
Lieu-dit				Le Poulailler							
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾				600							
Nombre d'abonnés raccordés											
Nombre d'habitants raccordés											
Débit de référence journalier admissible en m ³ /j				90							
Prescriptions de rejet											
Soumise à		☐ Autorisation en date du ... ☐ Déclaration en date du 19/09/2006									
Milieu récepteur du rejet		Type de milieu récepteur		Eau douce de surface							
		Nom du milieu récepteur		Rivière la Platte affluent de la Coise							
Polluant autorisé		Concentration au point de rejet (mg/l)			et / ou				Rendement (%)		
DBO ₅		25			☐ et ☐ ou				60		
DCO		90			☐ et ☐ ou				60		
MES		35			☐ et ☐ ou				50		
NGL					☐ et ☐ ou						
NTK		10			☐ et ☐ ou						
pH					☐ et ☐ ou						
NH ₄ ⁺					☐ et ☐ ou						
Pt					☐ et ☐ ou						
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %
11/07/22	OUI	0.23	98	3.28	90	0.7	96	5.43			

1.9. Quantités de boues issues des ouvrages d'épuration (D203.0)

1.9.1. Quantités de boues produites par les ouvrages d'épuration



Boues produites entre le 1 ^{er} janvier et le 31 décembre	Exercice 2021 en tMS	Exercice 2022 en tMS
Station d'épuration de Saint Clement Les Places (Code Sandre : 060969187001)		
Station d'épuration Au Bourg Saint Denis sur Coise (Code Sandre : 0442216S0001)		
Station d'épuration de Maringes - le Bourg (Code Sandre : 0442138S0001)		
Station d'épuration de Sainte Foy L'Argentière (Code Sandre : 060969201003)	65.2	69
Station d'épuration Chevières Savigneux (Code Sandre : 0442062S0002)		
Station d'épuration de Villecheneve (Code Sandre : 0469263S0001)		
Station d'épuration de Saint Genis L'Argentière - lieu dit "l'Argentière" (Code Sandre : 060969203003)		
Station d'épuration de Montrottier - Albigny (Code Sandre : 060969139002)		
Station d'épuration de Haute Rivoire - Le Pavé (Code Sandre : 0469099S0003)		
Station d'épuration de Grezieu Le Marché (Code Sandre : 060969095001)	14.1	22.7
Station d'épuration de Saint Laurent de Chamousset (Code Sandre : 060969220002)	36.5	45
Station d'épuration de Haute Rivoire - Les Prebendes (Code Sandre : 060969099002)		
Station d'épuration de Larajasse L'Aubépin (Code Sandre : 060969110002)		
Station d'épuration de Larajasse Lamure (Code Sandre : 060969110003)		
Station d'épuration de Aveize - L'Argentière (Code Sandre : 060969014003)		
Station d'épuration de Longessaigne (Code Sandre : 060969120001)		
Station d'épuration de Meys Zone Artisanale (Code Sandre : 060969132002)		
Station d'épuration Guichard (Code Sandre : 0442062S0001)		
Station d'épuration de Meys Chef-lieu (Code Sandre : 060969132001)		
Station d'épuration de Pomeys - Hameaux Chavannes et Granjean (Code Sandre : 0469155S0001)		
Station d'épuration de Les Halles (Code Sandre : 060969098002)		
Station d'épuration de Montromant (Code Sandre : 060969138001)		
Station d'épuration de Montrottier - Les Auberges (Code Sandre : 060969139003)		

Station d'épuration de Montromant - Lot. Montrocier (Code Sandre : 060969138002)		
Station d'épuration de Saint Denis sur Coise (Code Sandre : 044216S0003)		
Station d'épuration de Montrottier - Bourg (Code Sandre : 060969139001)	5.6	0.3
Station d'épuration Le Vernay (Code Sandre : 0442102S0001)		
Station d'épuration de Brullioles (Code Sandre : 060969030002)		
Station d'épuration de Saint Symphorien Sur Coise (Code Sandre : 060969238002)	189.1	185
Station d'épuration Le Chambon (Code Sandre : 0442102S0003)		
Station d'épuration Le Villard (Code Sandre : 0442102S0002)		
Station d'épuration de Duerne (Code Sandre : 060969078001)		
Station d'épuration de Villecheneve - Les Olmes (Code Sandre : 0469263S0002)		
Station d'épuration de Larajasse Machizaud (Code Sandre : 0469110S0004)		
Station d'épuration de Aveize - Le Trêve (Code Sandre : 060969014001)	16.5	10.7
Station d'épuration de Coise La Grande Chazotte (Code Sandre : 0469062S0003)		
Station d'épuration de Coise (Code Sandre : 060969062001)		
Station d'épuration de Chambost Longessaigne - Lieu dit "le boug" (Code Sandre : 060969038001)		
Station d'épuration Chatelus le Bourg (Code Sandre : 0442055S0001)		
Station d'épuration de La Chapelle Sur Coise - Bourg Chavanne (Code Sandre : 060969042002)		
Station d'épuration de Virigneux Les Granges (Code Sandre : 0442336S0002)		
Station d'épuration de La Chapelle sur Coise - Lotissements Lafay (Code Sandre : 060969042001)	0	0.60
Station D'epuration De Saint Martin En Haut Thibert (Code Sandre : 0469227S0003)	4.8	5
Station d'épuration de Sainte Catherine (Code Sandre : 060969184002)		
Total des boues produites	331.8	338.3



1.9.2. *Quantités de boues évacuées des ouvrages d'épuration*

Boues évacuées entre le 1 ^{er} janvier et le 31 décembre	Exercice 2021 en tMS	Exercice 2022 en tMS
Station d'épuration de Saint Clement Les Places (Code Sandre : 060969187001)	—	0
Station d'épuration Au Bourg Saint Denis sur Coise (Code Sandre : 0442216S0001)	—	0
Station d'épuration de Maringes - le Bourg (Code Sandre : 0442138S0001)	—	0
Station d'épuration de Sainte Foy L'Argentière (Code Sandre : 060969201003)	94.64	113
Station d'épuration Chevières Savigneux (Code Sandre : 0442062S0002)	—	0
Station d'épuration de Villecheneve (Code Sandre : 0469263S0001)	—	0
Station d'épuration de Saint Genis L'Argentière - lieu dit "l'Argentière" (Code Sandre : 060969203003)	—	0
Station d'épuration de Montrottier - Albigny (Code Sandre : 060969139002)	0	0
Station d'épuration de Haute Rivoire - Le Pavé (Code Sandre : 0469099S0003)	—	0
Station d'épuration de Grezieu Le Marché (Code Sandre : 060969095001)	9,72	4,13
Station d'épuration de Saint Laurent de Chamousset (Code Sandre : 060969220002)	36.5	27,34
Station d'épuration de Haute Rivoire - Les Prebendes (Code Sandre : 060969099002)	—	0
Station d'épuration de Larajasse L'Aubépin (Code Sandre : 060969110002)	0	0
Station d'épuration de Larajasse Lamure (Code Sandre : 060969110003)	0	0
Station d'épuration de Aveize - L'Argentière (Code Sandre : 060969014003)	0	0
Station d'épuration de Longessaigne (Code Sandre : 060969120001)	—	0
Station d'épuration de Meys Zone Artisanale (Code Sandre : 060969132002)	0	0
Station d'épuration Guichard (Code Sandre : 0442062S0001)	—	0
Station d'épuration de Meys Chef-lieu (Code Sandre : 060969132001)	0	0,03
Station d'épuration de Pomeys - Hameaux Chavannes et Granjean (Code Sandre : 0469155S0001)	0	0
Station d'épuration de Les Halles (Code Sandre : 060969098002)	—	0
Station d'épuration de Montromant (Code Sandre : 060969138001)	—	0
Station d'épuration de Montrottier - Les Auberges (Code Sandre : 060969139003)	—	0

Station d'épuration de Montromant - Lot. Montrocier (Code Sandre : 060969138002)	—	0
Station d'épuration de Saint Denis sur Coise (Code Sandre : 044216S0003)	—	—
Station d'épuration de Montrotier - Bourg (Code Sandre : 060969139001)	0	0,18
Station d'épuration Le Vernay (Code Sandre : 0442102S0001)	—	0
Station d'épuration de Brullioles (Code Sandre : 060969030002)	—	0
Station d'épuration de Saint Symphorien Sur Coise (Code Sandre : 060969238002)	162,8	190
Station d'épuration Le Chambon (Code Sandre : 0442102S0003)	—	0
Station d'épuration Le Villard (Code Sandre : 0442102S0002)	—	0
Station d'épuration de Duerne (Code Sandre : 060969078001)	0	0
Station d'épuration de Villecheneve - Les Olmes (Code Sandre : 0469263S0002)	—	0
Station d'épuration de Larajasse Machizaud (Code Sandre : 0469110S0004)	0	0
Station d'épuration de Aveize - Le Trêve (Code Sandre : 060969014001)	1,1	6,59
Station d'épuration de Coise La Grande Chazotte (Code Sandre : 0469062S0003)	0	0
Station d'épuration de Coise (Code Sandre : 060969062001)	0	0
Station d'épuration de Chambost Longessaigne - Lieu dit "le boug" (Code Sandre : 060969038001)	—	0
Station d'épuration Chatelus le Bourg (Code Sandre : 0442055S0001)	—	0
Station d'épuration de La Chapelle Sur Coise - Bourg Chavanne (Code Sandre : 060969042002)	0	0
Station d'épuration de Virigneux Les Granges (Code Sandre : 0442336S0002)	—	0
Station d'épuration de La Chapelle sur Coise - Lotissements Lafay (Code Sandre : 060969042001)	1,23	0,64
Station D'epuration De Saint Martin En Haut Thibert (Code Sandre : 0469227S0003)	0	0
Station d'épuration de Sainte Catherine (Code Sandre : 060969184002)	—	0
Total des boues évacuées	305.99	341.91

2. Tarification de l'assainissement et recettes du service

2.1. Modalités de tarification



La facture d'assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).

Les tarifs applicables aux 01/01/2022 et 01/01/2023 sont les suivants :

	Au 01/01/2022	Au 01/01/2023
Frais d'accès au service:	0	0
Participation pour l'Assainissement Collectif (PAC) ⁽¹⁾	1500	1500
Participation aux frais de branchement	Aléatoire	Aléatoire

⁽¹⁾ Cette participation, créée par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-354 du 14 mars 2012, correspond à l'ancienne Participation pour le Raccordement au Réseau d'Assainissement (PRRA), initialement Participation pour Raccordement à l'Egout (PRE)

Tarifs		Au 01/01/2022	Au 01/01/2023
Part de la collectivité			
Part fixe (€ HT/an)			
	Abonnement ⁽¹⁾	30,32 €	24,99 €
Part proportionnelle (€ HT/m ³)			
	Prix au m ³	0,75 €/m ³	0,91 €/m ³
Autre :		_____ €	_____ €
Part du délégataire			
Part fixe (€ HT/an)			
	Abonnement ⁽¹⁾	35,68 €	37,56 €
Part proportionnelle (€ HT/m ³)			
	Prix au m ³	0,8021 €/m ³	0,7042 €/m ³
Taxes et redevances			
Taxes			
	Taux de TVA ⁽²⁾	10 %	10 %
Redevances			
	Modernisation des réseaux de collecte (Agence de l'Eau)	0,16 €/m ³	0,16 €/m ³
	VNF rejet :	_____ €/m ³	0 €/m ³
	Autre : _____	_____ €/m ³	0 €/m ³

⁽¹⁾ Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.

⁽²⁾ L'assujettissement à la TVA est volontaire pour les services en régie et obligatoire en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l'exercice sont les suivantes :

- Délibération du 20/12/2022 effective à compter du 01/01/2023 fixant les tarifs du service d'assainissement collectif.
- Délibération du 22/11/2021 effective à compter du 01/01/2022 fixant les tarifs du service d'assainissement collectif.
- Délibération du 24/09/2019 effective à compter du 01/01/2020 fixant la Participation pour le Financement de l'assainissement collectif.

2.2. Facture d'assainissement type (D204.0)



Les tarifs applicables au 01/01/2022 et au 01/01/2023 pour une consommation d'un ménage de référence selon

l'INSEE (120 m³/an) sont :

Facture type	Au 01/01/2022 en €	Au 01/01/2023 en €	Variation en %
Part de la collectivité			
Part fixe annuelle	30,32	24,99	-17,6%
Part proportionnelle	90,00	109,20	21,3%
Montant HT de la facture de 120 m ³ revenant à la collectivité	120,32	134,19	11,5%
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)			
Part fixe annuelle	35,68	37,56	5,3%
Part proportionnelle	96,25	84,50	-12,2%
Montant HT de la facture de 120 m ³ revenant au délégataire	131,93	122,06	-7,5%
Taxes et redevances			
Redevance de modernisation des réseaux de collecte (Agence de l'Eau)	19,20	19,20	0%
VNF Rejet :	_____	0,00	_____%
Autre : _____	_____	0,00	_____%
TVA	27,15	27,55	1,5%
Montant des taxes et redevances pour 120 m ³	46,35	46,75	0,9%
Total	298,60	303,00	1,5%
Prix TTC au m³	2,56	2,52	-1,6%

ATTENTION : si la production et/ou le transport sont effectués par un autre service et sont facturés directement à l'abonné, il convient de rajouter ces tarifs dans le tableau précédent.

Dans le cas d'un EPCI, le tarif pour chaque commune est :

Commune	Prix au 01/01/2022 en €/m ³	Prix au 01/01/2023 en €/m ³
Aveize	2.56	2.52
Brulioles	1.83	2.03
Chambost-Longessaigne	1.64	1.96
Chevrières	1.92	2.13
Châtelus	1.64	1.92
Coise	2.56	2.52
Duerne	2.56	2.52
Grammond	1.64	1.94
Grézieu-le-Marché	2.56	2.52
Haute-Rivoire	2.03	2.25
La Chapelle-sur-Coise	2.56	2.52
Larajasse	2.56	2.52
Les Halles	1.87	2.04
Longessaigne	1.64	1.93
Maringes	1.64	1.84
Meys	2.56	2.52
Montromant	1.73	1.96
Montrottier	2.56	2.52
Pomeys	2.56	2.52
Saint-Clément-les-Places	1.64	1.94
Saint-Denis-sur-Coise	1.64	1.92
Saint-Genis-l'Argentière	1.72	1.98
Saint-Laurent-de-Chamousset	2.06	2.21
Saint-Martin-en-Haut	2.56	2.52
Saint-Symphorien-sur-Coise	2.56	2.52
Sainte-Catherine	1.93	2.11
Sainte-Foy-l'Argentière	2.12	2.29
Souzy	1.68	1.99
Villechenève	1.64	1.99
Virigneux	1.72	1.94

La facturation est effectuée avec une fréquence :

☐ semestrielle

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l'exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :

Financement de travaux et remboursement de dettes



2.3.Recettes

Recettes de la collectivité :

Type de recette	Exercice 2021 en €	Exercice 2022 en €	Variation en %
Redevance eaux usées usage domestique			
<i>dont abonnements</i>			
Redevance eaux usées usage non domestique			
<i>dont abonnements</i>			
Recette pour boues et effluents importés			
Régularisations (+/-)			
Total recettes de facturation	1 483 539	1 330 365	-10.32%
Recettes de raccordement	135 853	101 100	-25.58%
Prime de l'Agence de l'Eau	12 472	17 373	39.30%
Contribution au titre des eaux pluviales	19 284	19 284	0%
Recettes liées aux travaux			
Contribution exceptionnelle du budget général			
Autres recettes (préciser)			
Total autres recettes	167 609	137 757	-17.81%
Total des recettes	1 651 148	1 468 122	-11.08%

3. Indicateurs de performance

3.1. *Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)*



Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement.

$$\text{taux de desserte par les réseaux d'eaux usées} = \frac{\text{nombre d'abonnés desservis}}{\text{nombre d'abonnés potentiels}} * 100$$

Pour l'exercice 2022, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de % des abonnés potentiels .

3.2. *Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B)*



L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées a évolué en 2013 (indice modifié par l'arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d'indice affichées à partir de l'exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents.

L'obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à l'article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales.

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission de distribution).

La valeur de l'indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :

- Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.
- Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

	nombre de points	Valeur	points potentiels
PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points)			
VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) et les points d'autosurveillance du réseau	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 5 points non : 0 point	Oui	5
PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)			
VP.252 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques	0 à 15 points sous conditions ⁽¹⁾	Oui	13
VP.254 - Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux		Oui	
VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres		85%	
VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose	0 à 15 points sous conditions ⁽²⁾	70%	12
PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B)			
VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie	0 à 15 points sous conditions ⁽³⁾	____%	0
VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...)	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux ⁽⁴⁾	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de réseau	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en résultent	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)	oui : 10 points non : 0 point	Non	0
TOTAL (indicateur P202.2B)	120	-	90

(1) l'existence de l'inventaire et d'une procédure de mise à jour ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5

(2) l'existence de l'inventaire ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5

(3) Si la connaissance de l'altimétrie atteint 50, 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points obtenus sont respectivement de 10, 11, 12, 13, 14 et 15

(4) non pertinent si le service n'a pas la mission de collecte

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est 90 pour l'exercice 2022 (39 pour 2021).

3.3. Conformité de la collecte des effluents (P203.3)

INFORMATION ! : dans le cadre des travaux de refonte des RPQS, les 3 indicateurs suivants sont amenés à disparaître et ne sont ainsi plus à compléter pour l'exercice 2022 et ceux à venir :

- P203.3 : Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la directive ERU
- P204.3 : Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues la directive ERU
- P205.3 : Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte (ensemble de réseaux aboutissant à une même station) – s'obtient auprès des services de la Police de l'Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la charge brute pollution organique transitant par chaque système.

3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès des services de la Police de l'Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès de la Police de l'Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

3.6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3)



Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions suivantes :

- le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur,
- la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille.

Station d'épuration de Saint Clement Les Places :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		0

⁽¹⁾ L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

Station d'épuration Au Bourg Saint Denis sur Coise :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		0

Station d'épuration de Maringes - le Bourg :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		0

Station d'épuration de Sainte Foy L'Argentière :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☒ Conforme	113
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		113

Station d'épuration Chevrières Savigneux :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		0

Station d'épuration de Villecheneve :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		0

Station d'épuration de Saint Genis L'Argentière - lieu dit "l'Argentière" :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		0

Station d'épuration de Montrottier - Albigny :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		0

Station d'épuration de Haute Rivoire - Le Pavé :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		0

Station d'épuration de Grezieu Le Marché :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☒ Conforme	4.13
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		4,13

Station d'épuration de Saint Laurent de Chamousset :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☒ Conforme	27.34
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		27,34

Station d'épuration de Haute Rivoire - Les Prebendes :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		0

Station d'épuration de Larajasse L'Aubépin :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		0

Station d'épuration de Larajasse Lamure :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		0

Station d'épuration de Aveize - L'Argentière :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		0

Station d'épuration de Longessaigne :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		0

Station d'épuration de Meys Zone Artisanale :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		0

Station d'épuration Guichard :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		0

Station d'épuration de Meys Chef-lieu :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☒ Conforme	0.03
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		0,03

Station d'épuration de Pomeys - Hameaux Chavannes et Granjean :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		0

Station d'épuration de Les Halles :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		0

Station d'épuration de Montromant :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		0

Station d'épuration de Montrottier - Les Auberges :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		0

Station d'épuration de Montromant - Lot. Montrocier :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		0

Station d'épuration de Saint Denis sur Coise :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		0

Station d'épuration de Montrottier - Bourg :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☒ Conforme	0.18
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		0,18

Station d'épuration Le Vernay :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		0

Station d'épuration de Brullioles :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		0

Station d'épuration de Saint Symphorien Sur Coise :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☒ Conforme	190
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		190

Station d'épuration Le Chambon :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		0

Station d'épuration Le Villard :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		0

Station d'épuration de Duerne :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		0

Station d'épuration de Villecheneve - Les Olmes :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		0

Station d'épuration de Larajasse Machizaud :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		0

Station d'épuration de Aveize - Le Trêve :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☒ Conforme	6.59
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		6,59

Station d'épuration de Coise La Grande Chazotte :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		0

Station d'épuration de Coise :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		0

Station d'épuration de Chambost Longessaigne - Lieu dit "le boug" :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		0

Station d'épuration Chatelus le Bourg :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		0

Station d'épuration de La Chapelle Sur Coise - Bourg Chavanne :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		0

Station d'épuration de Virigneux Les Granges :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		0

Station d'épuration de La Chapelle sur Coise - Lotissements Lafay :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☒ Conforme	0.64
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		0,64

Station D'epuration De Saint Martin En Haut Thibert :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		0

Station d'épuration de Sainte Catherine :

Filières mises en oeuvre		tMS
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		0

$$\text{taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation} = \frac{\text{TMS admis par une filière conforme}}{\text{TMS total évacué par toutes les filières}} * 100$$

Pour l'exercice 2022, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est 100% (100% en 2021).

4. Financement des investissements

4.1. Montants financiers



	Exercice 2021	Exercice 2022
Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire	3 756 067	2 714 030
Montants des subventions encaissées en 2022	307 530	1 739 252

4.2. Etat de la dette du service



Un emprunt de 672 000 € a été encaissé en 2022.

L'état de la dette au 31 décembre [N] fait apparaître les valeurs suivantes :

		Exercice 2021	Exercice 2022
Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €)		6 001 012	5 998 104
Montant remboursé durant l'exercice en €	en capital	642 620	697 407
	en intérêts	151 389	139 999

4.3. Amortissements



Pour l'exercice 2022, la dotation aux amortissements a été de 1 115 572 € (1 097 953 € en 2021).
478 986 € pour les reprises de subventions en 2022 (466 527 € en 2021).

4.4. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service et montants prévisionnels des travaux



Projets à l'étude	Montants prévisionnels en €	Montants prévisionnels de l'année précédente en €
St Clément-réhabilitation réseau assainissement grande rue		
Montrottier-réhabilitation réseau assainissement secteur rue du stade	110 000 €	
Souzy-réhabilitation réseau eaux usées rue des écoles	35 000 €	
Mise à jour schéma directeur St Martin en Haut-St Symphorien sur Coise	50 000 €	

5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau

5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P207.0)



Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service.

Entrent en ligne de compte :

- les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les personnes en difficulté,
- les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).

L'année 2022, le service a reçu 12 demandes d'abandon de créance et en a accordé 11.

620,27 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0,0006 €/m³ pour l'année 2022.

6. Tableau récapitulatif des indicateurs

		Valeur 2022
	Indicateurs descriptifs des services	
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif	25 500
D202.0	Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées	26
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration [tMS]	341.9
D204.0	Prix TTC du service au m ³ pour 120 m ³ [€/m ³]	2,52
	Indicateurs de performance	
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées	%
P202.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées [points]	90
P206.3	Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation	100%
P207.0	Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité [€/m ³]	0,0006